

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551
MB: 1317857 e-mail: padubrovnik@portdubrovnik.hr www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik

Sjednica upravnog vijeća broj: 92

Točka dnevnog reda:16

Dubrovnik, 10. srpnja 2015. godine

9216/2015 pp 185302

Temeljem odredbi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), i odredbe članka 18. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na 92. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2015. godine sjednici donosi slijedeću

ODLUKU

Donosi se Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci Dubrovnik Gruž, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u luci Dubrovnik Gruž na kojima će se rukovati takvim tvarima

Obrazloženje:

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 8. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, u svezi s člankom 15. i člankom 142. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05, 127/10, 34/13 i 88/13), potrebno je donijeti navedeni Pravilnik.

Predsjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik



mr.sc. Nina Perko dipl. iur.

Prilog: Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci Dubrovnik- Gruž, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u luci Dubrovnik

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 8. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, u svezi s člankom 15. i člankom 142. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05, 127/10, 34/13 i 88/13), Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 92 sjednici održanoj dana 10.07.2015. godine donosi:

P R A V I L N I K

O ODREĐIVANJU KLASI I KOLIČINE OPASNIH TVARI KOJIMA SE MOŽE RUKOVATI U LUCI DUBROVNIK GRUŽ, ODNOSNO S KOJIMA BROD MOŽE UĆI U LUKU I MJESTA U LUCI DUBROVNIK GRUŽ NA KOJIMA ĆE SE RUKOVATI TAKVIM TVARIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci Dubrovnik, odnosno s kojima brod može ući u luku Dubrovnik, te se određuju mjesta u luci u nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik (u daljnjem tekstu: luka) na kojima se može rukovati opasnim tvarima.

Članak 2.

Opasne tvari prema IMDG Code-u su svrstane u slijedeće klase:

Klasa 1. Eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da pod pogodnim vanjskim djelovanjem (udar, trenje ili toplina), eksplozivnim kemijskim razlaganjem oslobađaju plinove i energiju u obliku topline;

Klasa 2. Stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi tvari su koje imaju kritičnu temperaturu nižu od 50° C ili na 50° C i tlak pare viši od 300 kPa (3 bara);

Klasa 3. Zapaljive tekućine su tekućine ili smjese tekućina koje na temperaturi od 50° C imaju tlak pare niži od 300 kPa (3 bara), a plamište niže od 100°C;

Klasa 4.1. Zapaljive krute tvari jesu one koje se, kada se u suhom stanju mogu zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.) ali nisu sklone samozapaljenju;

Klasa 4.2. Samozapaljive tvari su tvari koje se pale u dodiru sa zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari (bijeli i žuti fosfor, cinkovi alkili, otpaci, nitrocelulozni filmovi, sirovi pamuk, rabljene krpe i drugo);

Klasa 4.3. Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove su one tvari koje u dodiru s vodom razvijaju plinove koji se pale u dodiru s kamenom i iskrom (natrij, kalcij, kalcijev karbid, alkalni salicidi i dr.);

Klasa 5.1. Oksidirajuće tvari su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlažu i pri tom mogu uzrokovati vatru (kloriti, perklorati, vodena otopina vodikova peroksida, peroksid alkalnih metala i njihove smjese i dr.);

Klasa 5.2. Organski peroksidi organske su tvari s višim stupnjem oksidacije koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudi ili oštećenje materijalnih dobara, a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar, odnosno trenje;

Klasa 6.1. Otrovnost (toksične) tvari – otrovi su tvari sintetičkog, biološkog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih tvari, koji uneseni u organizam ili u dodiru s organizmom mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili štetno djelovati na životnu okolinu;

Klasa 6.2. Zagađujuće ili infektivne tvari su one tvari koje šire neugodan miris ili sadrže mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazne bolesti;

ljudi i životinja (svježa nesoljena ili usoljena koža, otpaci, iznutrice, žlijezde, fekalije i dr.);

Klasa 7. Radioaktivne tvari su one tvari čija specifična aktivnost prelazi 74 bekerela (0,002 mikrokirija) po gramu;

Klasa 8. Korozivne (nagrizaujuće) tvari su one tvari koje u dodiru s drugim tvarima i živim organizmima izazivaju njihovo oštećenje ili uništenje (sulfatna kiselina, nitratna kiselina, brom, mravlja kiselina, natrijev hidroksid i dr);

Klasa 9. Ostale opasne tvari i predmeti su tvari za koje je iskustvo dokazalo da se zbog njihovih opasnih svojstava moraju primjenjivati zahtjevi ovog Pravilnika i tvari na koje se primjenjuju zahtjevi Dodatka III MARPOL 73/78 Konvencije te koje za vrijeme prijevoza predstavljaju opasnost za sudionike u prometu, pučanstvo i okoliš, a ne mogu se svrstati u klase od 1 do 8 (suhi led, magnetni materijali i sl.)

Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne tvari i otpadi ako imaju svojstva tih tvari.

Članak 3.

Klase i količine opasnih tvari s kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku su:

KLASA	NAZIV (skraćeni)	KOLIČINA
Klasa 1	Eksplozivi	10 tona
Klasa 2	Plinovi	3.000 tona
Klasa 3	Zapaljive tekućine	3.000 tona
Klasa 4.1	Zapaljive krute tvari	1.500 tona
Klasa 4.2	Tvari podložne samozapaljenju	6.000 tona
Klasa 4.3	Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove	10 tona
Klasa 5.1	Oksidirajuće tvari	5.000 tona
Klasa 5.2	Organski peroksidi	10 tona
Klasa 6.1	Otrovi	10 tona
Klasa 6.2	Zagađujuće i infektivne tvari	10 tona
Klasa 7.	Radioaktivne tvari	10 tona
Klasa 8.	Korozivne (nagrizajuće) tvari	10 tona
Klasa 9.	Ostale opasne tvari	3.000 tona

Članak 4.

Rukovanje opasnim tvarima i uplovljavanje brodova s opasnim tvarima **klase 1., 2., 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7., 8. i 9.** dozvoljeno je u luci Dubrovnik-Gruž na vezovima broj 12 i 14.

Rukovanje opasnim tvarima **klase 3.** – zapaljive tekućine (gorivo), dozvoljeno je rukovati na vezu broj 5 (jugoistočna polovina gata Petka u dužini 40 metara), kao na karti broj 2. koja čini sastavni dio ovog Pravilnika, te na vezovima broj 6, 7, 8, 9 i 14, pristanu Batahovina te iznimno, u slučajevima nemogućnosti ukrcaja na spomenutim vezovima uz obrazložen pismeni zahtjev lučke uprave s posebno izdanom pismenom suglasnosti nadležne lučke kapetanije, dopušta se rukovanje opasnim tvarima klase 3. i na vezovima broj 10, 11 i 12.

Navedena mjesta u luci Dubrovnik-Gruž na kojima je dozvoljeno rukovanje opasnim tvarima označena su na kartama broj 1. i 3. koje čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Zapovjednik broda/hidroaviona dužan je najmanje 24 sata prije početka snabdijevanja broda/hidroaviona pogonskim gorivom zatražiti odobrenje od lučke uprave.

Lučka uprava dužna je odmah po zaprimanju zahtjeva za izdavanje odobrenja isto izdati ili obrazložiti zašto je uskratila izdavanje.

Izdano odobrenje, odnosno akt kojim se odbilo izdati odobrenje lučka uprava dužna je dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Zapovjednik broda/hidroaviona dužan je obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju o početku i završetku snabdijevanja broda/hidroaviona pogonskim gorivom.

U slučaju snabdijevanja gorivom s broda na brod (tzv. brod-brod), ovlašteni časnici na oba broda dužni su prije početka snabdijevanja gorivom dogovoriti postupke te o tome sastaviti

sigurnosnu kontrolnu listu, čiji tekst se nalazi u Prilogu 4. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN br. 51/05,127/10, 34/13 i 88/13).

Zapovjednik broda/hidroaviona i lučka uprava/ovlaštenik koncesije dužni su prije početka rukovanja opasnim tvarima osigurati provedbe mjera u skladu s *Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik* te drugim propisima kojima se regulira takav rad na lučkom području.

Članak 6.

Zabranjeno je skladištenje opasnih tvari u luci. Dopušteno je samo rukovanje – ukrcaj/ iskrcaj opasnih tvari. Prekrcaj treba biti organiziran na način da se minimalizira vrijeme prekrcaja i zadržavanja vozila/plovila s opasnim tvarima u luci.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na lučkom području u nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik te su ga se dužni pridržavati svi korisnici (koncesionari) na lučkom području.

Lučka uprava Dubrovnik dužna je upoznati sve korisnike (koncesionare) lučkog područja s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Temeljem članka 4. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN br. 51/05,127/10, 34/13 i 88/13), Lučka uprava Dubrovnik donijela je *Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik*.

Članak 9.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u luci Dubrovnik na kojima će se rukovati takvim tvarima s izmjenama i dopunama kojeg je donijelo Upravno vijeće ustanove na svojoj 53. sjednici dana 20. siječnja 2006. godine, a koji je stupio na snagu dana 16. ožujka 2006. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Dubrovnik.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik donosi, temeljem svojih statutarних ovlaštenja, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik, nakon izdanih suglasnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravlje i ministarstvo nadležnog za okoliš.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdalo suglasnost dana 02. veljače 2015. godine (KLASA:011-01/15-02/17, URBROJ: 530-04-2-1-15-2).

Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo suglasnost dana 24. ožujka 2015. godine (BROJ: 511-01-208-13606/6-15).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo suglasnost dana 11. veljače 2015. godine
(KLASA:351-01/15-06/09, URBROJ: 517-06-2-2-14-2).

Ministarstvo zdravlja izdalo suglasnost dana 03. veljače 2015. godine
(KLASA: 011-02/15-04/13, URBROJ: 534-07-1-1-4-15-02).

Predsjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

[Signature]
mr. sc. Nina Perko



Svojim potpisom


Ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik

[Signature]
dr. sc. Antun Asić, kap.


potvrđuje da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave Dubrovnik dana
15. SRPNJA 2015. godine.

Brj opp 185382

Karta br. 1_mjesta rukovanja opasnim tvarima klase 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9



Karta broj 2. – mjesto gat Petka (rukovanje opasnim tvarima klase 3.)



Karta br. 3_mjesta rukovanja opasnim tvarima klase 3

